


PLANO - BUSTAMANTE - CALLE AREQUIPA - CALLE 8

ESC: 1:200


SV-BUS-1 SEÑALIZACIÓN VERTICAL Y DISPOSITIVOS BUSTAMANTE ENTRE CALLE 8- AREQUIPA							
ID Elemento	NUEVO						
Nombre del Objeto	DIS_Delineador	DIS_DespertadorVial	DIS_TachonDeResina	LET_CiclistasEnLaVia	LET_EstacionamientoBicicSc	LET_PrioridadCiclistaMax30	LET_ProhibidoEstacionar
CÓDIGO	GM-O-LET-094	GM-O-TAC-005	GM-O-TAC-006	GM-O-LET-108	GM-O-LET-107	GM-O-LET-104	GM-O-LET-104
DESCRIPCIÓN DISPOSITIVOS	DELINEADOR DE VÍAS CON PEGAMENTO EPÓXICO	DESPERTADOR VIAL	TACHÓN DE RESINA BIDIRECCIONAL, COLOR AMARILLO, INCLUYE ANCLAJE CON PERNOS	---	---	---	---
DESCRIPCIÓN SV	---	---	---	LETRERO DE SEÑALIZACIÓN VERTICAL 60X90 cm GRADO DIAMANTE (2 COLORES) NO INCLUYE POSTE	LETRERO DE SEÑALIZACIÓN VERTICAL 60X90 cm GRADO DIAMANTE (2 COLORES) NO INCLUYE POSTE	LETRERO DE SEÑALIZACIÓN VERTICAL 60X90 cm GRADO DIAMANTE (3 COLORES) NO INCLUYE POSTE	LETRERO DE SEÑALIZACIÓN VERTICAL 60X90 cm GRADO DIAMANTE (3 COLORES) NO INCLUYE POSTE
TIPO DE SEÑALIZACIÓN VERTICAL	---	---	---	CICLISTAS EN VIA	ESTACIONAMIENTO MICROMOBILIDAD	PRIORIDAD	PROHIBIDO ESTACIONAR
Cantidad	20	24	46	1	1	1	1
SÍMBOLO EN PLANTA							
IMAGEN REFERENCIAL							
VISTA FRONTAL							
TIPO DE POSTE	---	---	---	POSTE PARA LETRERO DE SEÑALIZACIÓN DE 3.50 METROS	POSTE PARA LETRERO DE SEÑALIZACIÓN DE 3.50 METROS	POSTE PARA LETRERO DE SEÑALIZACIÓN DE 4.50 METROS	POSTE PARA LETRERO DE SEÑALIZACIÓN DE 3.50 METROS
DESCRIPCIÓN SV SEGUNDO LETRERO	---	---	---	NA	LETRERO DE SEÑALIZACIÓN VERTICAL 50X50 cm GRADO DIAMANTE (2 COLORES) NO INCLUYE POSTE	LETRERO DE SEÑALIZACIÓN VERTICAL CIRCULAR 50 cm DE DIAMETRO GRADO DIAMANTE (2 COLORES) NO INCLUYE POSTE	NA
TIPO DE SEÑALIZACIÓN VERTICAL SEGUNDO	---	---	---	NA	ESTACIONAMIENTO MICROMOBILIDAD	VELOCIDAD MÁXIMA	NA



BUS_01

SECCIÓN BUSTAMANTE ENTRE AREQUIPA - CALLE 8

ESC: 1:50



Plano de ubicación: Esc. 1:32000

Zona: CALACOTO
Ubicación: MACRODISTRITO: SUR V
DISTRITO: CALACOTO
DIRECCIÓN: VARIAS VÍAS



SECRETARÍA MUNICIPAL
DE MOVILIDAD Y
SEGURIDAD CIUDADANA

DIRECCIÓN DE
PLANIFICACIÓN
INTEGRAL DE LA
MOVILIDAD

UNIDAD
DE PLANIFICACIÓN DEL
TRANSPORTE
INTEGRADO

CONSTRUCCION DE
OBRAS CIVILES PARA
LA RED DE CICLO-
INFRAESTRUCTURA
MACRODISTRITO V
SUR - DISTRITO 18


ELABORADO POR:
ARQ. TANIA QUISBERTH BAUTISTA
ANALISTA TÉCNICO DE DISEÑO UPTI - DPM - SMMSC

PLANO:
PLANO BUSTAMANTE -
AV AREQUIPA - 8

01 - BUSTAMANTE
01 - 1 / 12

Escala: 1:200, 1:50

Gestión:
2024



PLANO - BUSTAMANTE - CALLE 8-9

ESC: 1:200

SV-BUS-2 SEÑALIZACION VERTICAL Y DISPOSITIVOS BUSTAMANTE ENTRE CALLE 8-9					
ID Elemento	NUEVO				
Nombre del Objeto	DIS_Delineador	DIS_DespertadorVial	DIS_TachonDeResina	LET_CiclistasEnLaVia	LET_PrioridadCiclistaMax30
CÓDIGO	GM-O-LET-094	GM-O-TAC-005	GM-O-TAC-006	GM-O-LET-108	GM-O-LET-104
DESCRIPCIÓN DISPOSITIVOS	DELINEADOR DE VIAS CON PEGAMENTO EPOXICO	DESPERTADOR VIAL	TACHON DE RESINA BIDIRECCIONAL, COLOR AMARILLO, INCLUYE ANCLAJE CON PERNOS	---	---
DESCRIPCIÓN SV	---	---	---	LETRERO DE SEÑALIZACION VERTICAL 60X60 cm GRADO DIAMANTE (2 COLORES) NO INCLUYE POSTE	LETRERO DE SEÑALIZACION VERTICAL 60X90 cm GRADO DIAMANTE (3 COLORES) NO INCLUYE POSTE
TIPO DE SEÑALIZACIÓN VERTICAL	---	---	---	CICLISTAS EN VIA	PRIORIDAD
Cantidad	19	24	54	1	1
SÍMBOLO EN PLANTA					
IMAGEN REFERENCIAL					
VISTA FRONTAL					
TIPO DE POSTE	---	---	---	POSTE PARA LETRERO DE SEÑALIZACION DE 3,50 METROS	POSTE PARA LETRERO DE SEÑALIZACION DE 4,50 METROS
DESCRIPCIÓN SV SEGUNDO LETRERO	---	---	---	NA	LETRERO DE SEÑALIZACION VERTICAL CIRCULAR 50 cm DE DIAMETRO GRADO DIAMANTE (2 COLORES) NO INCLUYE POSTE
TIPO DE SEÑALIZACIÓN VERTICAL SEGUNDO	---	---	---	NA	VELOCIDAD MÁXIMA

Plano de ubicación: Esc. 1:32000

Zona: CALACOTO
Ubicación: MACRODISTRITO: SUR V
DISTRITO: CALACOTO
DIRECCIÓN: VARIAS VIAS

GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL

Euroclima+
Financiado por la Unión Europea

SECRETARÍA MUNICIPAL DE MOVILIDAD Y SEGURIDAD CIUDADANA

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN INTEGRAL DE LA MOVILIDAD

UNIDAD DE PLANIFICACIÓN DEL TRANSPORTE INTEGRADO


CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES PARA LA RED DE CICLO-INFRAESTRUCTURA MACRODISTRITO V SUR - DISTRITO 18

ELABORADO POR:
ARQ. TANIA QUISBERTH BAUTISTA
ANALISTA TÉCNICO DE DISEÑO UPTI - DPM - SMMSC

PLANO:
PLANO BUSTAMANTE - CALLE 8-9


01 - BUSTAMANTE
01 - 2 / 12
Escala. 1:200

Gestión:
2024



PLANO - BUSTAMANTE - CALLE 9-10 ESC: 1:250

SV-BUS-3 SEÑALIZACIÓN VERTICAL Y DISPOSITIVOS BUSTAMANTE ENTRE CALLE 9-10									
ID Elemento	NUEVO								
Nombre del Objeto	DIS_Delineador	DIS_DespertadorVial	DIS_SeparadorVialCaucho	DIS_TachaDeResina	DIS_TachonDeResina	LET_CicloVialInicio	LET_CruceDeCiclistas20	LET_PrioridadCiclistaMax30	LET_ProhibidoEstacionar
CÓDIGO	GM-O-LET-094	GM-O-TAC-005	GM-O-TAC-003	GM-O-ACC-022	GM-O-TAC-006	GM-O-LET-104	GM-O-LET-108	GM-O-LET-104	GM-O-LET-104
DESCRIPCIÓN DISPOSITIVOS	DELINEADOR DE VIAS CON PEGAMENTO EPOXICO	DESPERTADOR VIAL	SEPARADOR VIAL DE CAUCHO DE LARGO 90 CM, ALTURA 14.5 CM, ANCHO 15 CM	PROV Y COLOC DE TACHAS (OJOS DE GATO)	TACHON DE RESINA, BIDIRECCIONAL, COLOR AMARILLO, INCLUYE ANCLAJE CON PERNOS	LETRERO DE SEÑALIZACIÓN VERTICAL 60X90 cm GRADO DIAMANTE (3 COLORES) NO INCLUYE POSTE	LETRERO DE SEÑALIZACIÓN VERTICAL 60X90 cm GRADO DIAMANTE (3 COLORES) NO INCLUYE POSTE	LETRERO DE SEÑALIZACIÓN VERTICAL 60X90 cm GRADO DIAMANTE (3 COLORES) NO INCLUYE POSTE	LETRERO DE SEÑALIZACIÓN VERTICAL 60X90 cm GRADO DIAMANTE (3 COLORES) NO INCLUYE POSTE
DESCRIPCIÓN SV	---	---	---	---	---	---	---	---	---
TIPO DE SEÑALIZACIÓN VERTICAL	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Cantidad	9	12	48	9	96	1	1	1	2
SÍMBOLO EN PLANTA									
IMAGEN REFERENCIAL									
VISTA FRONTAL									
TIPO DE POSTE	---	---	---	---	---	POSTE PARA LETRERO DE SEÑALIZACIÓN DE 3.50 METROS	POSTE PARA LETRERO DE SEÑALIZACIÓN DE 3.50 METROS	POSTE PARA LETRERO DE SEÑALIZACIÓN DE 4.50 METROS	POSTE PARA LETRERO DE SEÑALIZACIÓN DE 3.50 METROS
DESCRIPCIÓN SV SEGUNDO LETRERO	---	---	---	---	---	NA	NA	LETRERO DE SEÑALIZACIÓN VERTICAL CIRCULAR 50 cm DE DIAMETRO GRADO DIAMANTE (2 COLORES) NO INCLUYE POSTE	NA
TIPO DE SEÑALIZACIÓN VERTICAL SEGUNDO	---	---	---	---	---	NA	NA	VELOCIDAD MÁXIMA	NA



DSH-01 DETALLE DETALLE INTERSECCIÓN BUSTAMANTE - CALLE 10 ESC: 1:100

N

Plano de ubicación: Esc. 1:32000

Zona: CALACOTO

Ubicación: MACRODISTRITO: SUR V DISTRITO: CALACOTO

DIRECCIÓN: VARIAS VÍAS

GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL

Euroclima+ Financiado por la Unión Europea

SECRETARÍA MUNICIPAL DE MOVILIDAD Y SEGURIDAD CIUDADANA

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN INTEGRAL DE LA MOVILIDAD

UNIDAD DE PLANIFICACIÓN DEL TRANSPORTE INTEGRADO

CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES PARA LA RED DE CICLO-INFRAESTRUCTURA MACRODISTRITO V SUR - DISTRITO 18

ELABORADO POR: ARQ. TANIA QUISEBERTH BAUTISTA ANALISTA TÉCNICO DE DISEÑO UPTI - DPM - SMMSC


PLANO: PLANO BUSTAMANTE - CALLE 9-10

01 - BUSTAMANTE

01 - 3 / 12

Escala: 1:250, 1:100


Gestión: 2024



PLANO - BUSTAMANTE - CALLE 10-11

ESC: 1:200

SV-BUS-4 SEÑALIZACIÓN VERTICAL Y DISPOSITIVOS BUSTAMANTE ENTRE CALLE 10-11			
ID Elemento	NUEVO		
Nombre del Objeto	DIS_SeparadorVialCaucho	DIS_TachaDeResina	LET_CruceDeCiclistas20
CÓDIGO	GM-O-TAC-003	GM-O-ACC-022	GM-O-LET-108
DESCRIPCION DISPOSITIVOS	SEPARADOR VIAL DE CAUCHO DE LARGO 90 CM, ALTURA 14.5 CM, ANCHO 15 CM	PROV Y COLOC DE TACHAS (OJOS DE GATO)	---
DESCRIPCION SV	---	---	LETRERO DE SEÑALIZACION VERTICAL 60x80 cm GRADO DIAMANTE (2 COLORES) NO INCLUYE POSTE
TIPO DE SEÑALIZACIÓN VERTICAL	---	---	CRUCE CICLISTA
Cantidad	22	9	2
SÍMBOLO EN PLANTA			
IMAGEN REFERENCIAL			
VISTA FRONTAL			
TIPO DE POSTE	---	---	POSTE PARA LETRERO DE SEÑALIZACION DE 3.50 METROS
DESCRIPCION SV SEGUNDO LETRERO	---	---	NA



Plano de ubicación: Esc. 1:32000

Zona: CALACOTO
Ubicación: MACRODISTRITO: SUR V
DISTRITO: CALACOTO
DIRECCIÓN: VARIAS VÍAS



SECRETARÍA MUNICIPAL
DE MOVILIDAD Y
SEGURIDAD CIUDADANA

DIRECCIÓN DE
PLANIFICACIÓN
INTEGRAL DE LA
MOVILIDAD

UNIDAD
DE PLANIFICACIÓN DEL
TRANSPORTE
INTEGRADO

CONSTRUCCION DE
OBRAS CIVILES PARA
LA RED DE CICLO-
INFRAESTRUCTURA
MACRODISTRITO V
SUR - DISTRITO 18


ELABORADO POR:
ARQ. TANIA QUISEBERTH BAUTISTA
ANALISTA TÉCNICO DE DISEÑO UPTI - DPM - SMMSC

PLANO:
PLANO BUSTAMANTE -
CALLE 10-11

01 - BUSTAMANTE
01 - 4 / 12


Escala. 1:200

Gestión:
2024



PLANO - BUSTAMANTE - CALLE 11-12 ESC: 1:200

ID Elemento	SV-BUS-5 SEÑALIZACION VERTICAL Y DISPOSITIVOS BUSTAMANTE ENTRE CALLE 11-12						NUEVO
Nombre del Objeto	DIS_SeparadorVialCaucho	DIS_TachaDeResina	DIS_TachonDeResina	LET_CiclovialInicio	LET_CruceDeCiclistas20	LET_ProhibidoEstacionar	
CÓDIGO	GM-O-TAC-003	GM-O-ACC-022	GM-O-TAC-006	GM-O-LET-104	GM-O-LET-108	GM-O-LET-104	
DESCRIPCIÓN DISPOSITIVOS	SEPARADOR VIAL DE CAUCHO DE LARGO 90 CM, ALTURA 14,5 CM, ANCHO 15 CM	PROV Y COLOC DE TACHAS (CUJOS DE GATO)	TACHON DE RESINA BIDIRECCIONAL, COLOR AMARILLO, INCLUYE ANCLAJE CON PERNOS	---	---	---	
DESCRIPCIÓN SV	---	---	---	LETRERO DE SEÑALIZACION VERTICAL 60X90 cm GRADO DIAMANTE (3 COLORES) NO INCLUYE POSTE	LETRERO DE SEÑALIZACION VERTICAL 60X90 cm GRADO DIAMANTE (2 COLORES) NO INCLUYE POSTE	LETRERO DE SEÑALIZACION VERTICAL 60X90 cm GRADO DIAMANTE (3 COLORES) NO INCLUYE POSTE	
TIPO DE SEÑALIZACIÓN VERTICAL	---	---	---	CICLOVIA	CRUCE CICLISTA	PROHIBIDO ESTACIONAR	
Cantidad	28	9	23	1	1	1	
SÍMBOLO EN PLANTA							
IMAGEN REFERENCIAL							
VISTA FRONTAL							
TIPO DE POSTE	---	---	---	POSTE PARA LETRERO DE SEÑALIZACION DE 3.50 METROS	POSTE PARA LETRERO DE SEÑALIZACION DE 3.50 METROS	POSTE PARA LETRERO DE SEÑALIZACION DE 3.50 METROS	
DESCRIPCIÓN SV SEGUNDO LETRERO	---	---	---	NA	NA	NA	



DSH-02 DETALLE SH AMPLIACIÓN ESC: 1:75

N

Plano de ubicación: Esc. 1:32000

Zona: CALACOTO

Ubicación: MACRODISTRITO: SUR V DISTRITO: CALACOTO

DIRECCIÓN: VARIAS VÍAS

GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL

SECRETARÍA MUNICIPAL DE MOVILIDAD Y SEGURIDAD CIUDADANA

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN INTEGRAL DE LA MOVILIDAD

UNIDAD DE PLANIFICACIÓN DEL TRANSPORTE INTEGRADO

CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES PARA LA RED DE CICLO-INFRAESTRUCTURA MACRODISTRITO V SUR - DISTRITO 18

ELABORADO POR: ARQ. TANIA QUISBERTH BAUTISTA ANALISTA TÉCNICO DE DISEÑO UPTI - DPM - SMMSC


PLANO: PLANO BUSTAMANTE - CALLE 11-12

01 - BUSTAMANTE

01 - 5 / 12

Escala. 1:200, 1:75

Gestión: 2024



PLANO - BUSTAMANTE - CALLE 13-14 ESC: 1:200



DSH-04 DETALLE INTERSECCIÓN BUSTAMANTE - CALLE 14 ESC: 1:100

ID Elemento	SV-BUS-7 SEÑALIZACIÓN VERTICAL Y DISPOSITIVOS BUSTAMANTE ENTRE CALLE 13-14								NUEVO
Nombre del Objeto	DIS_Delineador	DIS_SeparadorVialCaucho	DIS_TachaDeResina	DIS_TachonDeResina	LET_CicloVialInicio	LET_CruceDeCiclistas20	LET_EstacionamientoBiciSc	LET_ProhibidoEstacionar	
CÓDIGO	GM-O-LET-094	GM-O-TAC-003	GM-O-ACC-022	GM-O-TAC-006	GM-O-LET-104	GM-O-LET-108	GM-O-LET-107	GM-O-LET-104	
DESCRIPCIÓN DISPOSITIVOS	DELINEADOR DE VÍAS CON PEGAMENTO EPOXICO	SEPARADOR VIAL DE CAUCHO DE LARGO 90 CM, ALTURA 14.5 CM, ANCHO 15 CM	PROV Y COLOC DE TACHAS (OJOS DE GATO)	TACHON DE RESINA, BIDIREFECCIONAL, COLOR AMARILLO, INCLUYE ANCLAJE CON PERNOS	---	---	---	---	
DESCRIPCIÓN SV	---	---	---	---	LETRERO DE SEÑALIZACION VERTICAL 60X90 cm GRADO DIAMANTE (3 COLORES) NO INCLUYE POSTE	LETRERO DE SEÑALIZACION VERTICAL 60X90 cm GRADO DIAMANTE (2 COLORES) NO INCLUYE POSTE	LETRERO DE SEÑALIZACION VERTICAL 60X90 cm GRADO DIAMANTE (3 COLORES) NO INCLUYE POSTE	LETRERO DE SEÑALIZACION VERTICAL 60X90 cm GRADO DIAMANTE (3 COLORES) NO INCLUYE POSTE	
TIPO DE SEÑALIZACIÓN VERTICAL	---	---	---	---	CICLOVÍA	CRUCE CICLISTA	ESTACIONAMIENTO MICROMOBILIDAD	PROHIBIDO ESTACIONAR	
Cantidad	13	29	9	8	1	1	1	1	
SÍMBOLO EN PLANTA									
IMAGEN REFERENCIAL									
VISTA FRONTAL									
TIPO DE POSTE	---	---	---	---	POSTE PARA LETRERO DE SEÑALIZACION DE 3.50 METROS	POSTE PARA LETRERO DE SEÑALIZACION DE 3.50 METROS	POSTE PARA LETRERO DE SEÑALIZACION DE 3.00 METROS	POSTE PARA LETRERO DE SEÑALIZACION DE 3.50 METROS	
DESCRIPCIÓN SV SEGUNDO LETRERO	---	---	---	---	NA	NA	LETRERO DE SEÑALIZACION VERTICAL 60X90 cm GRADO DIAMANTE (2 COLORES) NO INCLUYE POSTE	NA	
TIPO DE SEÑALIZACIÓN VERTICAL SEGUNDO	---	---	---	---	NA	NA	ESTACIONAMIENTO MICROMOBILIDAD	NA	

N

Plano de ubicación: Esc. 1:32000

Zona: CALACOTO

Ubicación: MACRODISTRITO: SUR V
DISTRITO: CALACOTO

DIRECCIÓN: VARIAS VÍAS

GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL

Euroclima+ Financiado por la Unión Europea

SECRETARÍA MUNICIPAL DE MOVILIDAD Y SEGURIDAD CIUDADANA

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN INTEGRAL DE LA MOVILIDAD

UNIDAD DE PLANIFICACIÓN DEL TRANSPORTE INTEGRADO


CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES PARA LA RED DE CICLO-INFRAESTRUCTURA MACRODISTRITO V SUR - DISTRITO 18

ELABORADO POR:
ARQ. TANIA QUISEBERTH BAUTISTA
ANALISTA TÉCNICO DE DISEÑO UPTI - DPM - SMMSC

PLANO:
PLANO BUSTAMANTE - CALLE 13-14

01 - BUSTAMANTE
01 - 7 / 12
Escala. 1:200, 1:100


Gestión: 2024



PLANO - BUSTAMANTE - CALLE 14-15

ESC: 1:200

SV-BUS-8 SEÑALIZACIÓN VERTICAL Y DISPOSITIVOS BUSTAMANTE ENTRE CALLE 14-15							
ID Elemento	DIS_DespertadorVial	DIS_SeparadorVialCaucho	DIS_TachonDeResina	DIS_TachonDeResina	LET_CedaElPasoAlBus	LET_CruceDeCiclistas20	LET_EstacionamientoBicicla
Nombre del Objeto	GM-O-TAC-005	GM-O-TAC-003	GM-O-ACC-022	GM-O-TAC-006	GM-O-LET-108	GM-O-LET-108	GM-O-LET-107
CÓDIGO	GM-O-TAC-005	GM-O-TAC-003	GM-O-ACC-022	GM-O-TAC-006	GM-O-LET-108	GM-O-LET-108	GM-O-LET-107
DESCRIPCIÓN DISPOSITIVOS	DESPERTADOR VIAL	SEPARADOR VIAL DE CAUCHO DE LARGO 90 CM, ALTURA 14.5 CM, ANCHO 15 CM	PROV Y COLOC DE TACHAS (OJOS DE GATO)	TACHON DE RESINA, BIDIRECCIONAL, COLOR AMARILLO, INCLUYE ANCLAJE CON PERNOS	---	---	---
DESCRIPCIÓN SV	---	---	---	---	LETRERO DE SEÑALIZACIÓN VERTICAL 60X60 cm GRADO DIAMANTE (2 COLORES) NO INCLUYE POSTE	LETRERO DE SEÑALIZACIÓN VERTICAL 60X60 cm GRADO DIAMANTE (2 COLORES) NO INCLUYE POSTE	LETRERO DE SEÑALIZACIÓN VERTICAL 60X60 cm GRADO DIAMANTE (2 COLORES) NO INCLUYE POSTE
TIPO DE SEÑALIZACIÓN VERTICAL	---	---	---	---	CEDA EL PASO AL BUS	CRUCE CICLISTA	ESTACIONAMIENTO MICROMOBILIDAD
Cantidad	18	25	9	41	1	2	1
SÍMBOLO EN PLANTA							
IMAGEN REFERENCIAL							
VISTA FRONTAL							
TIPO DE POSTE	---	---	---	---	POSTE PARA LETRERO DE SEÑALIZACIÓN DE 3.50 METROS	POSTE PARA LETRERO DE SEÑALIZACIÓN DE 3.50 METROS	POSTE PARA LETRERO DE SEÑALIZACIÓN DE 3.50 METROS
DESCRIPCIÓN SV SEGUNDO LETRERO	---	---	---	---	NA	NA	NA
TIPO DE SEÑALIZACIÓN VERTICAL SEGUNDO	---	---	---	---	NA	NA	NA



DETALLE TRATAMIENTO ESPECIAL PARADA DE BUS

ESC: 1:100

N

Plano de ubicación: Esc. 1:32000

Zona: CALACOTO

Ubicación: MACRODISTRITO: SUR V DISTRITO: CALACOTO

DIRECCIÓN: VARIAS VÍAS

La Paz
ciudad en movimiento

GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL

AFD

Euroclima+ Financiado por la Unión Europea

SECRETARÍA MUNICIPAL DE MOVILIDAD Y SEGURIDAD CIUDADANA

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN INTEGRAL DE LA MOVILIDAD

UNIDAD DE PLANIFICACIÓN DEL TRANSPORTE INTEGRADO

CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES PARA LA RED DE CICLO-INFRAESTRUCTURA MACRODISTRITO V SUR - DISTRITO 18

ELABORADO POR:
ARQ. TANIA QUISBERTH BAUTISTA
ANALISTA TÉCNICO DE DISEÑO UPTI - DPM - SMMSC


PLANO:
PLANO BUSTAMANTE - CALLE 14-15

01 - BUSTAMANTE

01 - 8 / 12

Escala. 1:200, 1:100

Gestión:
2024



PLANO - BUSTAMANTE - CALLE 15-16

ESC: 1:200

SV-BUS-9 SENALIZACIÓN VERTICAL Y DISPOSITIVOS BUSTAMANTE ENTRE CALLE 15-16					
ID Elemento	NUEVO				
Nombre del Objeto	DIS_Delineador	DIS_SeparadorVialCaucho	DIS_TachaDeResina	DIS_TachonDeResina	LET_CicloviaInicio
CÓDIGO	GM-O-LET-094	GM-O-TAC-003	GM-O-ACC-022	GM-O-TAC-006	GM-O-LET-104
DESCRIPCIÓN DISPOSITIVOS	DELINEADOR DE VÍAS CON PEGAMENTO EPOXICO	SEPARADOR VIAL DE CAUCHO DE LARGO 90 CM. ALTURA 14.5 CM. ANCHO 15 CM.	PROV Y COLOC DE TACHAS (CUCOS DE GATO)	TACHON DE RESINA, BIDIRECCIONAL, COLOR AMARILLO, INCLUYE ANCLAJE CON PERNOS	---
DESCRIPCIÓN SV	---	---	---	---	---
TIPO DE SENALIZACIÓN VERTICAL	---	---	---	---	CICLOVÍA
Cantidad	25	31	9	1	1
SÍMBOLO EN PLANTA					
IMAGEN REFERENCIAL					
VISTA FRONTAL					
TIPO DE POSTE	---	---	---	---	POSTE PARA LETRERO DE SENALIZACION DE 3.00 METROS

DSH-06

DETALLE INTERSECCIÓN BUSTAMANTE - CALLE 16

ESC: 1:100

N

Plano de ubicación:

Esc. 1:32000

Zona: CALACOTO

Ubicación: MACRODISTRITO SUR V DISTRITO CALACOTO

DIRECCIÓN: VARIAS VÍAS

GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL

Financiado por la Unión Europea

SECRETARÍA MUNICIPAL DE MOVILIDAD Y SEGURIDAD CIUDADANA

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN INTEGRAL DE LA MOVILIDAD

UNIDAD DE PLANIFICACIÓN DEL TRANSPORTE INTEGRADO

CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES PARA LA RED DE CICLO-INFRAESTRUCTURA MACRODISTRITO V SUR - DISTRITO 18

ELABORADO POR: ARQ. TANIA QUISBERTH BAUTISTA ANALISTA TÉCNICO DE DISEÑO UPTI - DPM - SMMSC


PLANO: PLANO BUSTAMANTE - CALLE 15-16

01 - BUSTAMANTE

01 - 9 / 12

Escala. 1:200, 1:100


Gestión: 2024



PLANO - BUSTAMANTE - CALLE 16-17

ESC: 1:200

SV-BUS-10 SEÑALIZACION VERTICAL Y DISPOSITIVOS BUSTAMANTE ENTRE CALLE 16-17							
ID Elemento	NUEVO						
Nombre del Objeto	DIS_Delineador	DIS_SeparadorVialCaucho	DIS_TachaDeResina	DIS_TachonDeResina	LET_CedaElPasoABus	LET_CruceDeCiclistas20	LET_ProhibidoEstacionar
CÓDIGO	GM-O-LET-094	GM-O-TAC-003	GM-O-ACC-022	GM-O-TAC-006	GM-O-LET-108	GM-O-LET-108	GM-O-LET-104
DESCRIPCIÓN DISPOSITIVOS	DELINEADOR DE VÍAS CON PEGAMENTO EPOXICO	SEPARADOR VIAL DE CAUCHO DE LARGO 90 CM, ALTURA 14.5 CM, ANCHO 15 CM	PROV Y COLOC DE TACHAS (JOS DE GATO)	TACHON DE RESINA, BIDIRECCIONAL, COLOR AMARILLO, INCLUYE ANCLAJE CON PERNOS	---	---	---
DESCRIPCIÓN SV	---	---	---	---	LETRERO DE SEÑALIZACION VERTICAL 60X90 cm GRADO DIAMANTE (3 COLORES) NO INCLUYE POSTE	LETRERO DE SEÑALIZACION VERTICAL 60X90 cm GRADO DIAMANTE (2 COLORES) NO INCLUYE POSTE	LETRERO DE SEÑALIZACION VERTICAL 60X90 cm GRADO DIAMANTE (3 COLORES) NO INCLUYE POSTE
TIPO DE SEÑALIZACIÓN VERTICAL	---	---	---	---	CEDA EL PASO AL BUS	CRUCE CICLISTA	PROHIBIDO ESTACIONAR
Cantidad	23	19	9	13	1	1	1
SÍMBOLO EN PLANTA							
IMAGEN REFERENCIAL							
VISTA FRONTAL							
TIPO DE POSTE	---	---	---	---	POSTE PARA LETRERO DE SEÑALIZACION DE 3.50 METROS	POSTE PARA LETRERO DE SEÑALIZACION DE 3.50 METROS	POSTE PARA LETRERO DE SEÑALIZACION DE 3.50 METROS
DESCRIPCIÓN SV SEGUNDO LETRERO	---	---	---	---	NA	NA	NA



DSH-07

DETALLE TRATAMIENTO ESPECIAL PARADA DE BUS

ESC: 1:100

N

Plano de ubicación: Esc. 1:32000

Zona: CALACOTO

Ubicación: MACRODISTRITO: SUR V DISTRITO: CALACOTO

DIRECCIÓN: VARIAS VÍAS

GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL

Euroclima+ Financiado por la Unión Europea

SECRETARÍA MUNICIPAL DE MOVILIDAD Y SEGURIDAD CIUDADANA

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN INTEGRAL DE LA MOVILIDAD

UNIDAD DE PLANIFICACIÓN DEL TRANSPORTE INTEGRADO

CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES PARA LA RED DE CICLO-INFRAESTRUCTURA MACRODISTRITO V SUR - DISTRITO 18

ELABORADO POR: ARQ. TANIA QUISBERTH BAUTISTA ANALISTA TÉCNICO DE DISEÑO UPTI - DPM - SMMSC


PLANO: PLANO BUSTAMANTE - CALLE 16-17

01 - BUSTAMANTE

01 - 10 / 12


Escala. 1:200, 1:100

Gestión: 2024



PLANO - BUSTAMANTE - CALLE 17-18

ESC: 1:200



DETALLE DETALLE INTERSECCIÓN BUSTAMANTE - CALLE 17

ESC: 1:100

ID Elemento	SV-BUS-11 SEÑALIZACION VERTICAL Y DISPOSITIVOS BUSTAMANTE ENTRE CALLE 17-18							NUEVO
Nombre del Objeto	DIS_SeparadorVialCaucho	DIS_TachaDeResina	DIS_TachonDeResina	LET_Cicloviario	LET_CruceDeCiclistas20	LET_EstacionamientoBiciScouter	LET_ProhibidoEstacionar	
CÓDIGO	GM-O-TAC-003	GM-O-ACC-022	GM-O-TAC-006	GM-O-LET-104	GM-O-ACC-108	GM-O-LET-107	GM-O-LET-104	
DESCRIPCIÓN DISPOSITIVOS	SEPARADOR VIAL DE CAUCHO DE LARGO 90 CM, ALTURA 14.5 CM, ANCHO 15 CM	PROV Y COLOC DE TACHAS (OJOS DE GATO)	TACHON DE RESINA, BIDIREFENCIONAL, COLOR AMARILLO, INCLUYE ANCLAJE CON PERNOS	---	---	---	---	
DESCRIPCIÓN SV	---	---	---	LETRERO DE SEÑALIZACION VERTICAL 60X90 cm GRADO DIAMANTE (2 COLORES) NO INCLUYE POSTE	LETRERO DE SEÑALIZACION VERTICAL 60X90 cm GRADO DIAMANTE (2 COLORES) NO INCLUYE POSTE	LETRERO DE SEÑALIZACION VERTICAL 60X90 cm GRADO DIAMANTE (2 COLORES) NO INCLUYE POSTE	LETRERO DE SEÑALIZACION VERTICAL 60X90 cm GRADO DIAMANTE (2 COLORES) NO INCLUYE POSTE	
TIPO DE SEÑALIZACIÓN VERTICAL	---	---	---	CICLOVÍA	CRUCE CICLISTA	ESTACIONAMIENTO MICROMOBILIDAD	PROHIBIDO ESTACIONAR	
Cantidad	32	9	11	1	1	1	1	
SÍMBOLO EN PLANTA								
IMAGEN REFERENCIAL								
VISTA FRONTAL								
TIPO DE POSTE	---	---	---	POSTE PARA LETRERO DE SEÑALIZACION DE 3,50 METROS	POSTE PARA LETRERO DE SEÑALIZACION DE 3,50 METROS	POSTE PARA LETRERO DE SEÑALIZACION DE 3,50 METROS	POSTE PARA LETRERO DE SEÑALIZACION DE 3,50 METROS	
DESCRIPCIÓN SV SEGUNDO LETRERO	---	---	---	NA	NA	LETRERO DE SEÑALIZACION VERTICAL 60X90 cm GRADO DIAMANTE (2 COLORES) NO INCLUYE POSTE	NA	
TIPO DE SEÑALIZACIÓN VERTICAL SEGUNDO	---	---	---	NA	NA	ESTACIONAMIENTO MICROMOBILIDAD	NA	

N

Plano de ubicación: Esc. 1:32000

Zona: CALACOTO

Ubicación: MACRODISTRITO: SUR V
DISTRITO: CALACOTO

DIRECCIÓN: VARIAS VÍAS

GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL

Euroclima+

Financiado por la Unión Europea

SECRETARÍA MUNICIPAL DE MOVILIDAD Y SEGURIDAD CIUDADANA

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN INTEGRAL DE LA MOVILIDAD

UNIDAD DE PLANIFICACIÓN DEL TRANSPORTE INTEGRADO

CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES PARA LA RED DE CICLO-INFRAESTRUCTURA MACRODISTRITO V SUR - DISTRITO 18

ELABORADO POR:
ARQ. TANIA QUISBERTH BAUTISTA
ANALISTA TÉCNICO DE DISEÑO UPTI - DPM - SMMSC

PLANO:
PLANO BUSTAMANTE - CALLE 17-18




01 - BUSTAMANTE

01 - 11 / 12

Escala. 1:200, 1:100

Gestión: 2024

SV-BUS-12 SEÑALIZACION VERTICAL Y DISPOSITIVOS BUSTAMANTE ENTRE CALLE 18-19								
ID Elemento	NUEVO							
Nombre del Objeto	DIS_Delineador	DIS_SeparadorVialCaucho	DIS_TachaDeResina	DIS_TachonDeResina	LET_CruceDeCiclistas20	LET_EstacionamientoBiciScoter	LET_ProhibEstacionarCedaPasoBus	LET_ProhibidoEstacionar
CÓDIGO	GM-O-LET-094	GM-O-TAC-003	GM-O-ACC-022	GM-O-TAC-006	GM-O-LET-108	GM-O-LET-107	GM-O-LET-104	GM-O-LET-104
DESCRIPCIÓN DISPOSITIVOS	DELINEADOR DE VIAS CON PEGAMENTO EPOXICO	SEPARADOR VIAL DE CAUCHO DE LARGO 90 CM, ALTURA 14.5 CM, ANCHO 15 CM	PROV Y COLOC DE TACHAS (OJOS DE GATO)	TACHON DE RESINA BIDIRECCIONAL, COLOR AMARILLO, INCLUYE ANCLAJE CON PERNOS	---	---	---	---
DESCRIPCIÓN SV	---	---	---	---	LETRERO DE SEÑALIZACION VERTICAL 60X60 cm GRADO DIAMANTE (2 COLORES) NO INCLUYE POSTE	LETRERO DE SEÑALIZACION VERTICAL 50X50 cm GRADO DIAMANTE (2 COLORES) NO INCLUYE POSTE	LETRERO DE SEÑALIZACION VERTICAL 60X90 cm GRADO DIAMANTE (3 COLORES) NO INCLUYE POSTE	LETRERO DE SEÑALIZACION VERTICAL 60X90 cm GRADO DIAMANTE (3 COLORES) NO INCLUYE POSTE
TIPO DE SEÑALIZACIÓN VERTICAL	---	---	---	---	CRUCE CICLISTA	ESTACIONAMIENTO MICROMOBILIDAD	PROHIBIDO ESTACIONAR	PROHIBIDO ESTACIONAR
Cantidad	4	17	9	19	3	1	1	1
SÍMBOLO EN PLANTA								
IMAGEN REFERENCIAL								
VISTA FRONTAL								
TIPO DE POSTE	---	---	---	---	POSTE PARA LETRERO DE SEÑALIZACION DE 3,50 METROS	POSTE PARA LETRERO DE SEÑALIZACION DE 3,00 METROS	POSTE PARA LETRERO DE SEÑALIZACION DE 4,50 METROS	POSTE PARA LETRERO DE SEÑALIZACION DE 3,50 METROS
DESCRIPCIÓN SV SEGUNDO LETRERO	---	---	---	---	NA	LETRERO DE SEÑALIZACION VERTICAL 50X50 cm GRADO DIAMANTE (2 COLORES) NO INCLUYE POSTE	LETRERO DE SEÑALIZACION VERTICAL 60X60 cm GRADO DIAMANTE (2 COLORES) NO INCLUYE POSTE	NA
TIPO DE SEÑALIZACIÓN VERTICAL SEGUNDO	---	---	---	---	NA	ESTACIONAMIENTO MICROMOBILIDAD	CEDA EL PASO AL BUS	NA



Plano de ubicación: Esc. 1:32000

Zona: CALACOTO

Ubicación: MACRODISTRITO: SUR V DISTRITO: CALACOTO

DIRECCIÓN: VARIAS VIAS

La Paz ciudad en movimiento

GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL

AFD

Euroclima+ Financiado por la Unión Europea

SECRETARÍA MUNICIPAL DE MOVILIDAD Y SEGURIDAD CIUDADANA

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN INTEGRAL DE LA MOVILIDAD

UNIDAD DE PLANIFICACIÓN DEL TRANSPORTE INTEGRADO

CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES PARA LA RED DE CICLO-INFRAESTRUCTURA MACRODISTRITO V SUR - DISTRITO 18

ELABORADO POR: ARQ. TANIA QUISBERTH BAUTISTA ANALISTA TÉCNICO DE DISEÑO UPTI - DPM - SMMSC

PLANO: PLANO BUSTAMANTE - CALLE 18-19

01 - BUSTAMANTE

01 - 12 / 12

Escala. 1:200, 1:100

Gestión: 2024